



Onderwerp	Prestatieverklaring menggranulaat 0-31,5	versie	type	afdeling
documentnummer	2125RAP001	01	Rapport	21.SAZ
auteur	KAM			
Dit document is gecontroleerd en akkoord bevonden	Datum: 28-03-2025	Naam: J. Blom		Paraaf: 
Dit is een bewaakt document, zodra uitgeprint vervalt deze status				

Fabrikant	Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland BV	 13 Systeem 4
Heinkenszandseweg 22	Tel: +31(0)113 351710	
4453 VG 's-Heerenhoek	Email: info@sagro.nl	
	www.sagro.nl	
NEN-EN 13242_2003+A1_2008		
Productnaam;	Menggranulaat 0-31,5	
Toepasbaar als;	verhardingslaag, ophoging en aanvulling	
Artikel	Onderwerp omschrijving	Specificatie
4.2	Korrelmaat	0-31,5
4.3	Korrelgradering	G _A 75 & G _T A20
4.4	Korrelvorm Vormindex	F _I 20 S _I NR
4.5	% gebroken materiaal en volledig rond materiaal	NPD
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	f ₇
4.7	Kwaliteit fijne bestanddelen	NPD
5.2	Verbrijzelingsweerstand Slagweerstand grof toeslagmateriaal	LA ₆₀ SZ _{NR}
5.3	Weerstand tegen afsluiting van grof toeslagmateriaal	M _{DE} NR
5.4	Dichtheid	>2.000 kg/m ³
5.5	Waterabsorptie	>8%
Samenstelling volgens NEN-EN 933-11		
5.6	Beton, beton incl. natuursteen en metselwerk	RC ₄₅ , Rcu _{g50} , Rb ₅₀
	Asfalt, verontreinigingen en drijvende delen	Ra ₅₋ , X ₁₋ , KL ₅₋
6.2	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3	Zwavelgehalte	NPD
6.4	Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5	Overige verontreinigingen	< 1,0% gips en niet steenachtig materiaal <0,1%(M/M) verteerbaar organisch afval
7.2	Basalt	NPD
7.3	Waterabsorptie als controle voor vorst-/dooibestandheid	NPD
7.3	Vorst-, dooibestandheid	NPD
overig		
Anorganische componenten Emissie	De gemiddelde emissie, bepaald overeenkomstig AP04-U, voldoet aan de eisen van de bijlage A, tabel 1 van de regeling Bodemkwaliteit.	
Organische componenten Samenstelling	de gemiddelde samenstelling, bepaald overeenkomstig AP04-U, voldoet aan de eisen van bijlage A, tabel 2 van de Regeling Bodemkwaliteit	
Asbestzorgvuldigheidsmodule	Het product is geproduceerd volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule BRL2506	
Deze prestatieverklaring voldoet aan eisen gesteld vanuit de Regeling besluit Bodemkwaliteit 2022 en in overeenstemming met Verordening (EU)nr.305/2011.Deze verklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de producent, Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.		
Getekend namens en voor de producent door:		
Naam en functie:		
Plaats en datum: 's-Heerenhoek 04-04-2025		