



Onderwerp	Prestatieverklaring betongranulaat 0-31,5	versie	type	afdeling
documentnummer	2125RAP002	01	Rapport	21.SAZ
auteur	KAM			
Dit document is gecontroleerd en akkoord bevonden	Datum: 31-03-2025	Naam: J. Blom		Paraaf: 
Dit is een bewaakt document, zodra uitgeprint vervalt deze status				

Fabrikant:	Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland BV		 13 Systeem 4
Heinkensandseweg 22	Tel. +31(0)113 351710		
4453 VG 's-Heerenhoek	Email: info@sagro.nl		
	www.sagro.nl		
NEN-EN 13242_2003+A1_2008			
Productnaam;	Betongranulaat 0-31,5		
Toepasbaar als;	verhardingslaag, ophoging en aanvulling		
Artikel	Onderwerp omschrijving	Specificatie	
4.2	Korrelmaat	0-31,5	
4.3	Korrelgradering	G _A 75 & G _T 20	
4.4	Korrelvorm Vormindex	F _I 20 S _I NR	
4.5	% gebroken materiaal en volledig rond materiaal	NPD	
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	f ₇	
4.7	Kwaliteit fijne bestanddelen	NPD	
5.2	Verbrijzelingsweerstand Slagweerstand grof toeslagmateriaal	LA ₆₀ SZ _{NR}	
5.3	Weerstand tegen afsluiting van grof toeslagmateriaal	M _{DE} NR	
5.4	Dichtheid	>2.200 kg/m ³	
5.5	Waterabsorptie	>6%	
Samenstelling volgens NEN-EN 933-11			
5.6	Beton, beton incl. natuursteen en metselwerk	RC ₈₀ , Rcu _{g90} , Rb ₁₀₋	
	Asfalt, verontreinigingen en drijvende delen	Ra ₅₋ , X ₁₋ , KL ₅₋	
6.2	Zuur oplosbaar sulfaat	a _S nr	
6.3	Zwavelgehalte	S _{NR}	
6.4	Water oplosbaar sulfaat	SS _{NR}	
6.5	Overige verontreinigingen	< 1,0% gips en niet steenachtig materiaal <0,1%(M/M) verteerbaar organisch afval	
7.2	Basalt	NPD	
7.3	Waterabsorptie als controle voor vorst-/dooibestandheid	NPD	
7.3	Vorst-, dooibestandheid	NPD	
overig			
Anorganische componenten Emissie	De gemiddelde emissie, bepaald overeenkomstig AP04-U, voldoet aan de eisen van de bijlage A, tabel 1 van de regeling Bodemkwaliteit.		
Organische componenten Samenstelling	de gemiddelde samenstelling, bepaald overeenkomstig AP04-U, voldoet aan de eisen van bijlage A, tabel 2 van de Regeling Bodemkwaliteit		
Asbestzorgvuldigheidsmodule	Het product is geproduceerd volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule BRL2506		
Deze prestatieverklaring voldoet aan eisen gesteld vanuit de Regeling besluit Bodemkwaliteit 2022 en is in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011. Deze verklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de producent, Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.			
Getekend namens en voor de producent door:			
Naam en functie:			
Plaats en datum: 's-Heerenhoek 04-04-2025			